



Monitoramento Reservatórios

Data	Reservatório	Nível (Soleira do Vertedor)	Volume Útil
OUTUBRO / 2017			
09/10/2017	Bortolan	1,87m negativos	42,00%
	Cipó	6,52m negativos	34,00%
16/10/2017	Bortolan	1,97m negativos	41,00%
	Cipó	7,00m negativos	31,00%
23/10/2017	Bortolan	2,29m negativos	35,00%
	Cipó	7,43m negativos	29,00%
30/10/2017	Bortolan	2,12m negativos	38,00%
	Cipó	7,54m negativos	28,00%
NOVEMBRO / 2017			
06/11/2017	Bortolan	2,07m negativos	38,00%
	Cipó	7,59m negativos	28,00%
13/11/2017	Bortolan	2,07m negativos	38,00%
	Cipó	7,44m negativos	28,00%
20/11/2017	Bortolan	1,93m negativos	39,00%
	Cipó	7,34m negativos	28,00%
27/11/2017	Bortolan	0,49m negativos	92,00%
	Cipó	6,71m negativos	32,00%
DEZEMBRO / 2017			
04/12/2017	Bortolan	0,72m negativos	90,00%
	Cipó	6,20m negativos	34,00%
11/12/2017	Bortolan	1,11m negativos	83,00%
	Cipó	5,92m negativos	36,00%
18/12/2017	Bortolan	1,72m negativos	65,00%
	Cipó	5,74m negativos	37,00%
26/12/2017	Bortolan	1,57m negativos	66,00%
	Cipó	5,71m negativos	37,00%